

महान्यासाधिवक्ताको कार्यालयको कार्यालयबाट सफा (पत्र) भएपछि
 रहेको जिल्ला सफाको वकील कार्यालय काठमाडौं आज दिने
 २०६८/१२/११ जति आउने पाउंदा मुद्दाको छ । जिल्ला सफाको
 वकील कार्यालय काठमाडौंको हार्दिकता तथा आधिकारिकताको लागि हार्दिक
 धन्यवाद छ ।

कार्यालयको कस्तुरिस्थित मुद्दा पुर्ण पुरानो र नयाँ
 जति हुनुभएन चाहुनु अवस्थामा रहेको देखियो । कार्यालयको
 प्रबन्धी र कार्य बोर्ड अनुसार मुद्दाको अर्कलेख व्यवस्थापन
 लगाउन सक्नु व्यवस्थापन कार्य सम्तोषजनक रहेको पाइएको छ ।

कार्यालयको भवन नवनिर्माण भएको अवस्थामा छ ।
 उर्वर नजान्नेको भौतिक सुविधाहरू हाननलाई व्यवस्थापन
 साथै भएको पाइएको छ । कार्यालयको अर्थ निर्वाहका लागि
 को व्यवस्थापन सम्बन्ध राखेको भएको देखियो । यस्तै अर्को
 निर्देशन दिनुहुनेछ । कार्यालयमा उपस्थित उपचारार्थ तथा कार्यालय
 प्रमुखको रूपमा कार्यरत स.क्रि. नं. ६ नुसारको पत्रमा उल्लेख
 मा अवस्थामा हुन हार्दिक धन्यवाद छ ।

दि. २०६८/१२/११

स्व. म. व. ६१६२ रानी

महान्यासाधिवक्ता

महान्यासाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं ।

आज मिति २०७८/१२/११ गते शुक्रबारका दिन श्री उच्च सरकारी वकील कार्यालय दिपायल, डोटीबाट माननिय महान्यायाधिवक्ता ज्यूको सम उपस्थितीमा यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, बाजुराको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने क्रममा देखिएका देहायका केहि बिषयहरु औल्याउदै केहि सुझाव एवं निर्देशन प्रदान गरिएको छ ।

- १) यस कार्यालयमा चालु रहेका कुल मुद्दाको संख्या हाल सम्म हेर्दा जिल्ला अदालत तर्फ ६६ थान, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तर्फ ३० थान र डिभिजन बन कार्यालय तर्फ ४ थान गरी जम्मा १०० थान रहेको पाईयो । साथै मुलतवीमा रहेको मुद्दाको संख्या ४ थान र तामेली मुद्दाको निर्णय संख्या १५ थान रहेको पाईयो ।
- २) मुद्दा डायरी लगाएत अन्य रजिस्टरहरु ठिक दुरुस्त अध्यावधिक रुपमा राखेको पाईयो । छुट्टै अपराध दर्ता रजिष्टर रहेको, प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनको छुट्टै फायल खडा गरेको पाईयो ।
- ३) मुद्दाहरुको रेकर्ड कम्प्युटर प्रणाली अन्तर्गत CMS Entry: मा नियमित रुपमा गर्ने गरेको पाईयो ।
- ४) चालु मुद्दाको मिसिलहरुमा प्रतिलिपी कागजातहरु चुस्त दुरुस्त रहेको पाईयो ।
- ५) मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा साँक्षी परिक्षणको कार्य गर्दा पिडित, कसुरदार तथा सरकारी गवाहको मानब अधिकार, मौलिक अधिकार एवं सुरक्षालाई बिशेष ध्यान दिनुहोला ।
- ६) कार्यालयको भौतिक अबस्था हेर्दा नव निर्मित भवनमा कार्यालय सञ्चालन भए भएता पनि मुल भवनको र कम्पाण्ड वाल समेतको केही काम अझै बाकी भई निर्माण कार्य जारी रहेको, साथै भवनको आवश्यकता र दरबन्दीको अनुपातमा फर्निचर अपुग रहेको खरिदको लागी रकम निकासो हुन आवश्यक देखिएको ।
- ७) कार्यालयको दर्बन्दी अनुसार जि. न्या.व.र स.जि.न्या.व.को पद पुर्ति भएको, नायब सुब्बा काजमा तथा खरिदार लोकसेवा आयोगसँग माग गरिएको, सहायक कम्प्युटर अपरेटर करारमा र ह.स.चा. को पद रिक्त रहेको पाईयो । कार्यालयमा सम्पूण कर्मचारीहरुको सौहाद्रपूर्ण व्यवहार रहेको पाईयो ।
- ८) यस कार्यालयमा हाल सम्म सवारी साधन जिप तथा मोटरसाईकल उपलब्ध नभएको देखिदाँ सवारी साधन (जिप) तथा मोटरसाईकल उपलब्ध गराउनु तर्फ श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग माग गर्नु होला ।
- ९) लेखा तथा जिन्सी सम्बन्धी काम कारवाहीहरु आर्थिक ऐन, नियम बमोजिम भएको र श्रेष्ठा दुरुस्त राख्ने गरेको पाईयो ।
- १०) यस कार्यालयको नव निर्मित भवनको लागी निर्माण व्यबसायीसँग १,७३,२९,२१७.९०।- (मु.अ.क. बाहेक सम्झौता रकम) रहेकोमा हाल सम्म १,१०,४४,९३७।- रकम निर्माण व्यबसायी कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ भने ६३,८४,२८०.९०।- रकम भुक्तानी गर्नु बाँकी रहेको पाईयो ।
- ११) निर्माण भईरहेको ईस्टमेट बमोजिमको कम्पाउण्ड वाल निर्माण भई बाटो बराबरको उचाईमा रहन गएकोले उक्त कम्पाउण्ड वालबाट कार्यालयको सुरक्षा हुन सक्ने नदेखिदाँ तत्काल अग्लो कम्पाउण्ड वाल बनाउनु पर्ने आवश्यक देखिएकोले सोको लागी लागत ईस्टमेट तयार गरी बजेट निकासोको लागी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखापढी गर्नु होला ।

अन्त्यमा यस कार्यालयको निरीक्षणको क्रममा पुन्याउनु भएको सहयोग एवं आतिथ्यताको लागी नि. जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री चुरामुणी पराजुली लगाएत यस कार्यालयका सम्पूण कर्मचारीहरुलाई धन्यबाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि कार्यालयको काम प्रति जिम्मवार रही प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु ।



२०७८.१२.११

प्रकाश बहादुर भण्डारी

नि. जिल्ला न्यायाधिवक्ता

उ.स.व.का. दिपायल, डोटी
टुर मुकाम जि.स.व.का., बाजुरा